

NOVUS COLD SLIDE

Sürme Sistemleri
Sliding Systems

PROFİL KATALOG

PROFILE CATALOG

ERSAŞ SYSTEMS

İçindekiler

Teknik özellikler	10 - 11
Profiller	22 - 23
Cam tablosu	38
Sarf malzeme fihristi	39
Detaylar	40 - 41

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	22 - 23
Glazing Table	38
Consumable index	39
Details	40 - 41



Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersaş Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.
Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.
Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor,
Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.

About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system.
With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersaş System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals.From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center.
With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.



Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Every project finds it's own system!

For every project, we first determine the requirements and design the system together; we develop modular, flexible and scalable solutions in line with acoustic, thermal, energy and maintenance targets



Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan,
kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır.
Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.

From design to material details, from application
to user experience, holistic performance is ensured.
We define this holistic approach as smart system solutions.

ERSAŞ SİSTEMEVİ

ersassystems.com.tr

ERSAŞ SYSTEMS
AKILLI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



SERİN DOKUNUŞ,
AKILCI TASARIM

Novus Cold Slide, yalın çizgilerinde konforun sessiz zarafetini taşır.
Işığın mekâna özgürce süzülmesine izin verirken,
her hareketinde mühendisliğin inceliğini hissettirir.


Ersaş Systems imzasıyla, estetikle aklı buluşturan bir denge kurar.

COOL TOUCH,
SMART DESİGN

Novus Cold Slide carries the silent elegance of comfort in its pure lines.
It lets light flow freely into the space while revealing the subtle
precision of engineering in every motion.
With the signature of Ersaş Systems, it creates a perfect harmony between
beauty and intelligence.

NOVUS COLD SLIDE

Sürme Sistemleri




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kasa derinliği	95 mm
Kanat derinliği	38 mm
Profil et kalınlığı	1,3 mm
Maks. cam kalınlığı	28 mm
Isı Yalıtım Değeri (Uf)	10,4 W/ m²K

TECHNICAL PROPERTIES	
Frame depth	95 mm
Sash depth	38 mm
Profile wall thickness	1,3 mm
Max. glass thickness	28 mm
Thermal Insulation Value	10,4 W/ m²K

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C3
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf 9A
TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4

PERFORMANCE PROPERTIES	
TS EN 12207 Air Permability	Class C3
TS EN 12208 Water tightness	Class 9A
TS EN 12210 Resistance to wind load	Class 4

TİPOLOJİLER / TYPOLOGIES








Teknik özellikler
Technical properties

Tek Raylı Kasa & Tek Kanat Kayar &Tek Sabit Camlı

Single Track & One Sash Slide & One Fix Glass









45° Çift Raylı Kasa & Çift Kanat Kayar


45° Double Tracks & Double Sash Slide


90° Çift Raylı Kasa & Çift Kanat Kayar


90° Double Tracks & Double Sash Slide















Sineklikli Çift Raylı Kasa & Çift Kanat Kayar & Tek Kanat Sineklik


Double Tracks With Fly Screen Rail & Double Sash Slide & Single Sash Fly Screen














AÇILIM TİPLERİ / OPENING TYPES


90° Üç Raylı Kasa & Üç Kanat Kayar


90° Three Tracks & Three Sash Slide














Total Jx : 10,46 cm⁴




Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg







Total Jx : 26,63 cm⁴




Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg




STATİK DİYAGRAMLAR / STATIC DIAGRAMS



Total Jx : 45,15 cm⁴












Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg





















Profiller
Profiles


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1088		**İki Raylı Kasa Profil** Double Track Rail Profile	9713	1,47 kg/m	Ix : 48,22 Iy : 9,36
P.1089		**Üç Raylı Kasa Profili** Triple Track Rail Profile	9714	2,11 kg/m	Ix : 137,41 Iy : 15,65
P.1090		**Sineklikli Kasa Profil** Fly Screen Rail Profile	9715	1,92 kg/m	Ix : 107,15 Iy : 12,19
P.1091		**Tek Raylı Kasa Profil** Single Track Rail Profile	9716	1,45 kg/m	Ix : 53,70 Iy : 6,91
P.1092		**Tek Ray Sineklikli Kasa Profil** Triple Track Fly Screen Rail Profile	9717	1,89 kg/m	Ix : 113,67 Iy : 9,82
P.1056		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9489	1,26 kg/m	Ix : 24,77 Iy : 3,61
P.1057		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9490	1,37 kg/m	Ix : 33,51 Iy : 3,92
P.1058		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9488	1,51 kg/m	Ix : 53,69 Iy : 4,09
P.1059		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9492	1,65 kg/m	Ix : 79,37 Iy : 4,33

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1060		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9493	1,61 kg/m	Ix : 71,93 Iy : 4,35
P.1093		**Yatay Kanat Profil** Horizontal Sash Profile	9718	1,18 kg/m	Ix : 25,57 Iy : 9,94
P.1095		**Düşey Kanat Profil** Vertical Sash Profile	9720	1,06 kg/m	Ix : 18,46 Iy : 9,68
P.1094		**Kanat Profil** Sash Profile	9719	1,09 kg/m	Ix : 18,42 Iy : 9,8
P.1096		**Takviyeli Kenet Profil** interlock profile with reinforcement	9721	1,17 kg/m	Ix : 38,52 Iy : 5,36
P.1097		**Takviyeli Kenet Profil** interlock profile with reinforcement	9722	1,01 kg/m	Ix : 20,04 Iy : 3,87
P.1098		**Dar Kenet Profil** Slim Interlock Profile	9723	0,666 kg/m	Ix : 6,63 Iy : 1,94
P.1071		**Çift Kanat Adaptör Profil** Double Sash Adepter Profile	9507	0,673 kg/m	Ix : 57,08 Iy : 1,78
P.1072		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9504	0,671 kg/m	*

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1070		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9500	0,937 kg/m	*
P.1073		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9508	0,814 kg/m	*
P.1099		**Kenet Kapak Profil** Interlock Cap Profile	9726	0,505 kg/m	Ix : 5,41 Iy : 1,51
P.1102		**Tek Ray Kapak Profil** Single Track Cap Profile	8546	0,63 kg/m	Ix : 10,97 Iy : 1,72
P.1068		**40mm Pervaz Profil** 40mm Architrave Profile	9505	0,271 kg/m	*
P.1100		**Köşe Kanat Profil** Corner Sash Profile	9724	0,778 kg/m	Ix : 8,86 Iy : 6,78
P.1075		**Üst Izgara Profil** Top Grille Profile	9510	0,777 kg/m	*
P.1076		**Su Kanalı Ek Profil** Water Channel Additional Profile	9511	0,105 kg/m	*
P.1077		**Su Kanalı Profil** Water Channel Profile	9512	1,716 kg/m	*

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1078		**Sineklik Adaptör Profil** Fly Screen Adepter Profile	9513	0,268 kg/m	*
P.1101		**Tek Ray Kenet Profil** Single Track Cap Profile	9725	1,118 kg/m	*
MT-5116		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile	8513	1,770 kg/m	*



P.1088

İki Raylı Kasa Profil
Double Track Rail Profile


1.3 mm

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,47 kg/m	**48,22 cm⁴**	**9,36 cm⁴**



P.1089

Üç Raylı Kasa Profili
Triple Track Rail Profile


1.3 mm

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,11 kg/m	**137,41 cm⁴**	**15,65 cm⁴**



P.1090

Sineklikli Kasa Profil
Fly Screen Rail Profile


1.3 mm

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,92 kg/m	**107,15 cm⁴**	**12,19 cm⁴**



P.1091

Tek Raylı Kasa Profil
Single Track Rail Profile

1.3 mm

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




400.601



400.605

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,45 kg/m	**53,70 cm⁴**	**6,91 cm⁴**



P.1090

Sineklikli Kasa Profil
Fly Screen Rail Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight
1,92 kg/m


Ix **107,15 cm⁴**

Iy **12,19 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



P.1091

Tek Raylı Kasa Profil
Single Track Rail Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight
1,45 kg/m

Ix **53,70 cm⁴**

Iy **6,91 cm⁴**


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



400.605



P.1057

Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight
1,37 kg/m

Ix **33,51 cm⁴**

Iy **3,92 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116-23,5




MT-5116-28,6



MT-5116-19,6



400.605



P.1058

Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight
1,51 kg/m

Ix **53,69 cm⁴**

Iy **4,09 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116-23,5



MT-5116-29,9



400.605



P.1059
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-29,9**

C **400.605**

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,65 kg/m	**79,37 cm⁴**	**4,33 cm⁴**



P.1060
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-39,1**

C **400.605**


Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,61 kg/m	**71,93 cm⁴**	**4,35 cm⁴**



P.1093
Yatay Kanat Profili
Horizontal Sash Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,18 kg/m	**25,57 cm⁴**	**9,94 cm⁴**




P.1094
Kanat Profili
Sash Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,09 kg/m	**18,42 cm⁴**	**9,80 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces


A **400.601**



P.1095
Düşey Kanat Profili
Vertical Sash Profile

1.3 mm


Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,06 kg/m	**18,46 cm⁴**	**9,68 cm⁴**



P.1096
Takviyeli Kenet Profili
interlock profile with reinforcement

2 mm


Ağırlık / Weight **1,17 kg/m**
Ix **38,52 cm⁴**
Iy **5,36 cm⁴**



P.1097
Takviyeli Kenet Profili
interlock profile with reinforcement

1.5 mm


Ağırlık / Weight **1,01 kg/m**
Ix **20,04 cm⁴**
Iy **3,87 cm⁴**



P.1098
Dar Kenet Profili
Slim Interlock Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight **0,666 kg/m**
Ix **6,63 cm⁴**
Iy **1,94 cm⁴**




P.1071
Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adepter Profile

Ağırlık / Weight **0,673 kg/m**
Ix **57,08 cm⁴**
Iy **1,78 cm⁴**




P.1072
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,671 kg/m**




P.1100
Köşe Kanat Profili
Corner Sash Profile

Ağırlık / Weight **0,788 kg/m**
Ix **8,86 cm⁴**
Iy **6,78 cm⁴**




P.1101
Tek Ray Kenet Profili
Single Track Cap Profile

Ağırlık / Weight **1,118 kg/m**
Ix **19,31 cm⁴**
Iy **4,01 cm⁴**



P.1099
Kenet Kapak Profil
Interlock Cap Profile

Ağırlık / Weight **0,505 kg/m**
Ix **5,41 cm⁴**
Iy **1,51 cm⁴**




Bağlantı Parçaları
Joint Pieces

C **400.605**


P.1068
Pervaz Profili
Architrave Profile

Ağırlık / Weight **0,27 kg/m**



P.1073
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,814 kg/m**




P.1070
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,937 kg/m**


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **400.606**



P.1078
Sineklik Adaptör Profil
Fly Screen Adepter Profile


Ağırlık / Weight **0,268 kg/m**



P.1075
Üst Izgara Profili
Top Grille Profile

2,5 mm


Ağırlık / Weight
0,777 kg/m



P.1076
Su Kanalı Ek Profili
Water Channel Additional Profile

1,3 mm


Ağırlık / Weight
0,105 kg/m



P.1077
Su Kanalı Profili
Water Channel Profile


2,2 mm

Ağırlık / Weight
1,716 kg/m



P.1102
Tek Ray Kapak Profil
Single Track Cap Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
0,63 kg/m	**10,97 cm⁴**	**1,72 cm⁴**




MT-5116
10,4mm Köşe Takoz Profili /
10,4mm Corner Cleat Profile


Ağırlık / Weight
1,770 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
MT-5116-19,6	19,6 mm
MT-5116-23,5	23,5 mm
MT-5116-28,6	28,6 mm
MT-5116-29,9	29,9 mm
MT-5116-30,2	30,2 mm
MT-5116-39,1	39,1 mm




Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
200.121		**3 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (46 gr/m I 325 m / 15 kg)
200.122		**4 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (59 gr/m I 250 m / 15 kg)
200.123		**5 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (68 gr/m I 220 m / 15 kg)
200.105		**6 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (88 gr/m I 175 m / 15 kg)
200.124		**7 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (99 gr/m I 160 m - 15 kg)
200.106		**8 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (113 gr/m I 143 m - 15 kg)
200.125		**Kanal Kapatma Contası** Channel Closing Gasket **EPDM** (30 gr/m I 330 m - 10 kg)
200.126		**Kenet Contası** Interlock Gasket **EPDM** (11 gr/m I 900 m - 10 kg)
200.127		**Bini Contası** Overlap Gasket **EPDM** (92 gr/m 160 m - 15 kg)
200.128		**Fırça Fitili** Brush Gasket **POLIPROPLENE** (500 m)

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
200.129		**3 mm** **Dış Cam Contası** Exterior Glazing Gasket **EPDM** (55 gr/m I 275 m / 15 kg)
200.102		**Tek Ray Kapak Fitil** Single Track Cap Gasket **EPDM** (45 gr/m I 340 m / 15 kg)


Detaylar
Details


45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR


45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE





45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE











78.4
P.1094
200.121
3
6
16
6
5
3.6
46.4
P.1099
200.126
200.128
200.121
3.6
5
6
16
6
5
200.121
P.1094
P.1099
75.4
2.9






32
P.1097
200.121
3.1
24
6
16
6
4.9
69.5
200.126
200.128
200.121
200.121
5.1
6
16
4.9
6
47.8
200.121
P.1098
32








45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE












95.1
P.1088
14.5
17.5
40
200.128
200.125
200.125
P.1094
87.8
A
200.121
200.121
5
5






28
200.121
200.121
A
24 x 10,5
P.1094
75.4
400.607
200.128
400.607
17.5
40
14.5





95.1
P.1088
14.5
25.5
40
200.128
200.125
P.1094
67.4
A
200.121
200.121
5
5






28
200.121
200.121
A
24 x 10,5
67.4
P.1094
400.607
200.128
40
25.5
14.5
P.1088
95.1




45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE












90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR


90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE











90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE
















90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE








40
P.1088
P.1095
200.121
200.121
200.128
200.125
200.125
6
16
6
4.8
5.2
95.1
68
25.5
14.5






95.1
P.1088
14.5
17.5
40
200.128
200.125
200.125
P.1093
86
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8








90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE












28
200.121
200.121
78
P.1093
400.607
200.128
40
25.5
14.5
P.1088
95.1





P.1088
200.128
200.125
95.1
200.128
P.1095
200.121
5
6
16
6
5
200.125
200.128
200.121
14.5
17.5
76





95.1
P.1088
14.5
40
17.5
200.128
200.125
200.128
200.125
400.616
400.616
86
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8





28
200.121
200.121
86
400.615
400.607
200.128
200.128
40
17.5
14.5
P.1088
95.1


90° ÜÇ RAYLI KASA & ÜÇ KANAT KAYAR


90° THREE TRACKS & THREE SASH SLIDE




90° ÜÇ RAYLI KASA & ÜÇ KANAT KAYAR / 90° THREE TRACKS & THREE SASH SLIDE














90° ÜÇ RAYLI KASA & ÜÇ KANAT KAYAR / 90° THREE TRACKS & THREE SASH SLIDE










400.605
P.1068
40
145.1
P.1089
14.5
17.5
40
200.125
200.125
200.128
P.1093
86
200.121
5.2
6
16
6
4.8





28
200.121
200.121
P.1093
86
400.607
400.607
200.128
200.128
40
17.5
14.5
P.1089
145.1


SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN





SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK

DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN













SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN










SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN












SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN






KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
CORNER ASSEMBLY DETAIL




KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI / CORNER ASSEMBLY DETAIL




Dış Görünüş


External View




SU DRENAJ OLUK DETAYI
WATER DRAINAGE GUTTER DETAIL




SU DRENAJ OLUK DETAYI / WATER DRAINAGE GUTTER DETAIL








TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS





TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS











32
P.1101
17.8
3.1
6
16
6
4
46.4
65.6
5.1
6
16
4.9
6
200.121
200.121
200.126
200.128
200.121
200.121
P.1098
32






24.5
19.9
P.1102
P.1091
105.8
200.102
P.1095
200.121
4.8
6
16
6
5.2
200.125
200.121
76
17.5
14.5







TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS












TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS








SÜRME ÜSTÜ PENCERE
OVERHEAD WINDOW FOR SLIDING SYSTEM




SÜRME ÜSTÜ PENCERE / OVERHEAD WINDOW FOR SLIDING SYSTEM










28
4.5
24
7
200.123
200.129
P.1046
23
FI-3121
41.9
6
53.9
YR-0501002
13.1
P.1060
19.9
P.1092
14.5
23
P.1042
YR-0501012
YR-0501001
200.125
200.125
P.1073
62
200.128
12
8.5
6
16
6
7.3











YR-0501011
YR-0501001
23
OM-6131
41.9
6
53.9
FR-3121
YR-0501002
YR-0501005
13.1
P.1056
P.1088-
40
200.128
200.125
200.125
P.1093
78
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8






32
5.8
28
7
YR-0501011
YR-0501001
OM-6131
23
41.9
6
FR-3121
53.9
YR-0501002
YR-0501002
YR-0501005
13.1
P.1059
P.1089
40
14.5
17.5
200.128
200.125
200.125
200.128
200.125
P.1093
86
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8






32
5.8
28
7
YR-0501011
YR-0501001
OM-6131
23
41.9
6
FR-3121
53.9
YR-0501002
YR-0501002
YR-0501005
13.1
P.1058
P.1090
40
14.5
17
200.128
300.108
200.125
200.125
200.128
200.125
P.1093
P.1073
78.8
62
200.128
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8





Aksesuarlar
Accessories





Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.601		**24x10,5 mm Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50 Adet** Pieces
400.602		**23x10,5 mm Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50 Adet** Pieces
400.603		**10,5 mm (10,9 mm) Köşe Takoz** **Corner Cleat**	**50 Adet** Pieces
400.604		**10,5 mm (23,3 mm) Köşe Takoz** **Corner Cleat**	**50 Adet** Pieces





Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.605		**13,6 mm Pvc Köşe Onbaşı** Pvc Corner Angle	**50 Adet** Pieces
400.606		**19x10,5 mm Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50 Adet** Pieces
400.607		**İnox Ray** Stainless Steel Rail	**6 m Adet** Pieces
400.608		**Ayarlı Rulman** Adjustable Roller	**5 Adet** Pieces




Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.609		**Otomatik Havuz Kol** Automatic Spring Handle	**5 Adet** Pieces
400.610		**El ile Kumandalı Havuz Kol** Manuel Control Handle	**5 Adet** Pieces
400.611		**Anahtar Kilitli Havuz Kol** Key Locking Handle	**5 Adet** Pieces
400.612		Pvc İspanyolet Kilit Karşılığı keeper for 16mm pvc espagnolettes	**5 Adet** Pieces


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.613		**Tijli Sistem İçin Kilit Mekanizması** Gear Box Device For Multipoint Locking	**5 Adet** Pieces
400.614		**Sineklik İçin Rulman** Roller For Fly Screen	**5 Adet** Pieces
400.615		**Kanat Sabitleme Takozu** Sash Fixed Plug	**5 Adet** Pieces
400.616		**Kanat Sallantı Engelleme Parçası** Anti Swing Block for Sash	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.617		**Kanat Stoper** Sash Bumper	**5 Adet** Pieces
400.618		**Sabit D Kol** Fixed D Handle	**5 Adet** Pieces
400.619		**Havuz Kol** Pool Handle	**5 Adet** Pieces
400.620		**140mm DÜZ KOL** 140mm Handle	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.621		**Sola Kıvrık Kol** To The Left Curled Handle	**5 Adet** Pieces
400.622		**Sağa Kıvrık Kol** To The Right Curled Handle	**5 Adet** Pieces
400.623		**Tijli Sistem Kilitleme Aksesuarı** Locking Device For Polyamide Rod	**5 Adet** Pieces
400.624		**Eksenel Kol Ve Tij Baglantı Pabucu** Pvc Adepte Plug For Axial Handle	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.625		**Alt Ve Üst Kenet Kapağı** Top And Bottom Cap Plug For İnterlock	**5 Adet** Pieces
400.626		**Kanat İçin Köşe Birleşim Pvc Takozu** Corner Assembly Block For Sash	**5 Adet** Pieces
400.627		**32 mm Kenet Alt Ve Üst Sızdırmazlık** 32 mm Tightness Plug For Double-Triple Track Rail	**5 Adet** Pieces
400.628		**32mm Kenet İçin Köşe Birleşim Pvc Takozu** 32mm Corner Assembly Block For İnterlock	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.629		**Kanat İçi Gizli Stoper** Hidden Bumper For İnside Of The Sash	**5 Adet** Pieces
400.630		**Kilit Karşılığı** Keeper	**5 Adet** Pieces
400.631		**TAKVİYELİ KENET PROFİLİ ALT Ve ÜST KAPAGI** Pvc Cap Plug For Reinforcement İnterlock	**5 Adet** Pieces
400.632		**Eksenel Kol** Axialhandle	**1 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.633		**750 mm KİLİT AKSESUARI** 750 mm Locking accessories	**1 Adet** Pieces
400.634		**1500 mm KİLİT AKSESUARI** 1500 mm Locking accessories	**1 Adet** Pieces
400.635		**Sabit Havuz Kol** Fixed Spring Handle	**5 Adet** Pieces

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ

Sinyal Siyah | Volkanik Antrasit | Antrasit | Gölge Gri

Kahve | Şampanya | Vizon | Fıstık Yeşil



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS



Signal Black | Volcanic Anthracite | Anthracite | Shadow Grey

Coffee | Champagne | Vizon | Pistachio Green

GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:
İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76
info@ersassystems.com.tr
ersassystems.com.tr

11 / 2025

Ersaş Systems bir **Gözeler Holding** markasıdır.
Ersaş Systems is a brand of **Gözeler Holding.**