

NOVUS SLIDE

Sürme Sistemleri
Sliding Systems

PROFİL KATALOG

PROFILE CATALOG

ERSAŞ SYSTEMS

İçindekiler

Teknik özellikler	10 - 11
Profiller	24 - 25
Cam Tablosu	40
Detaylar	41 - 42
45° Çift raylı & kasa çift kanat kayar	45
90° Çift raylı & kasa çift kanat kayar	58
90° Üç raylı & kasa çift kanat kayar	72
Sineklikli çift raylı kasa & çift kanat kayar & tek kanat sineklik	76
Köşe dönüş detayı	85
Su drenaj oluk detayı	87
Tek raylı kasa & tek kanat kayar & tek sabit camlı	89
Sürme üstü pencere	97
Aksesuarlar	104 - 105

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	24 - 25
Glazing Table	40
Details	41 - 42
45° double tracks & double sash slide	45
90° double tracks & double sash slide	58
90° three tracks & double sash slide	72
Double tracks with fly screen rail & double sash slide & single sash fly screen	76
Corner Assembly Detail	85
Water Drainage Gutter Detail	87
Single track frame & single sash slide & single fixed glass	89
Overhead window for sliding system	97
Accesssories	104 - 105



About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system.
With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersaş System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals.From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center.
With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.

Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersaş Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.
Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.
Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor,
Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.



Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Every project finds it's own system!

For every project, we first determine the requirements and design the system together; we develop modular, flexible and scalable solutions in line with acoustic, thermal, energy and maintenance targets



Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan,
kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır.
Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.


From design to material details, from application
to user experience, holistic performance is ensured.
We define this holistic approach as smart system solutions.

ERSAŞ SİSTEMEVİ

ersassystems.com.tr

ERSAŞ SYSTEMS
AKILLI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ





PRATİK SÜRME
MODERN KONFOR


Ersaş Systems'in yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen Novus Slide, kullanım kolaylığı, estetik görünüm ve enerji verimliliğini bir araya getiriyor.
Geniş açıklıklar için optimize edilen yapısı, güvenli mekanizması ve estetik detaylarıyla modern yaşam alanlarına konfor katıyor. Novus Slide ile sürgülü sistemlerde konforu yeniden tanımlayın.

PRACTICAL SLIDING
MODERN COMFORT

Designed for Aegean and Mediterranean climates, Novus Slide combines ease of use with aesthetic appeal.
Multi-track options, including double or triple tracks with insect screens, monorail, and various configurations, provide functional versatility.
Glass thickness compatibility (20 mm and 28 mm) and optional 28 mm blinds enhance usability. PVC multi-rod locking systems ensure added security, while drainage channels embedded in the base ensure water management and a seamless, modern finish.

NOVUS SLIDE

Sürme Sistemleri
Sliding System




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kasa derinliği	95 mm
Kanat derinliği	38 mm
Profil et kalınlığı	1,3 mm
Maks. cam kalınlığı	28 mm
Isı Bariyerleri	14,8 mm - 24 mm
Isı Yalıtım Değeri (Uf)	4,46 W/ m^2K - 3,56 W/ m^2K

TECHNICAL PROPERTIES	
Frame depth	95 mm
Sash depth	38 mm
Profile wall thickness	1,3 mm
Max. glass thickness	28 mm
Insulation Bars	14,8 mm - 24 mm
Thermal Insulation Value	4,46 W/ m^2K - 3,56 W/ m^2K

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C3
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf 9A
TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4


PERFORMANCE PROPERTIES	
TS EN 12207 Air Permability	Class C3
TS EN 12208 Water tightness	Class 9A
TS EN 12210 Resistance to wind load	Class 4

TİPOLOJİLER / TYPOLOGIES






Teknik özellikler
Technical properties




TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH :	**95 mm**
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH :	**38 mm**
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS :	**1,3 mm**
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS :	**28 mm**
ISI BARİYERLERİ / INSULATION BARS :	**14,8 mm - 24 mm**
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf) /THERMAL INSULATION VALUE (Uf) :	**4,46 W/m²K - 3,56 W/m²K**




$$U_{f\,A,B} = \frac{\frac{F}{DT} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{14,17}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22}{0,108} = 4,46\ W/(m^2K)$$





$$U_{f\,A,B} = \frac{\frac{F}{DT} - U_{p1} \cdot b_f - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{15,204}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22 - 1,031 \cdot 0,22}{0,086} = 3,56\ W/(m^2K)$$





$$U_f = \frac{\frac{F}{DT} - U_{p1} \cdot b_f - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{16,024}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22 - 1,031 \cdot 0,22}{0,032} = 10,9\ W/(m^2K)$$
















AÇILIM TİPLERİ / OPENING TYPES





















































Total Jx : 10,46 cm⁴

Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg










Total Jx : 21,08 cm⁴

Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg
























Total Jx : 40,14 cm⁴






Maksimum Kanat Ağırlık : 150 kg
Maximum Sash Weight : 150 kg






Profiller
Profiles


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1051		**İki Raylı Kasa Profil** Double Track Rail Profile	9481 + 9482	1,611 kg/m	Ix : 41,23 Iy : 7,85
P.1052		**Üç Raylı Kasa Profili** Triple Track Rail Profile	9481 + 9483	2,24 kg/m	Ix : 133,24 Iy : 11,45
P.1053		**Sineklikli Kasa Profil** Fly Screen Rail Profile	9481 + 9484	2,05 kg/m	Ix : 91,49 Iy : 10,14
P.1054		**Tek Raylı Kasa Profil** Single Track Rail Profile	9485 + 9486	1,58 kg/m	Ix : 42,11 Iy : 5,81
P.1055		**Tek Ray Sineklikli Kasa Profil** Triple Track Fly Screen Rail Profile	9485 + 9486	2,02 kg/m	Ix : 96,41 Iy : 8,78
P.1056		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9489	1,26 kg/m	Ix : 24,77 Iy : 3,61
P.1057		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9490	1,37 kg/m	Ix : 33,51 Iy : 3,92
P.1058		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9488	1,51 kg/m	Ix : 53,69 Iy : 4,09
P.1059		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9492	1,65 kg/m	Ix : 79,37 Iy : 4,33

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1060		**Sabit Kasa Profil** Fix Frame Profile	9491 + 9493	1,61 kg/m	Ix : 71,93 Iy : 4,35
P.1061		**Yatay Kanat Profil** Horizontal Sash Profile	9494 + 9494	1,426 kg/m	Ix : 22,32 Iy : 9,11
P.1062		**Düşey Kanat Profil** Vertical Sash Profile	9495 + 9495	1,275 kg/m	Ix : 17,41 Iy : 9,04
P.1069		**Kanat Profil** Sash Profile	9496 + 9496	1,489 kg/m	Ix : 25,21 Iy : 10,11
P.1064		**Takviyeli Kenet Profil** interlock profile with reinforcement	9499	1,255 kg/m	Ix : 35,91 Iy : 6,26
P.1063		**Takviyeli Kenet Profil** interlock profile with reinforcement	9497	0,931 kg/m	Ix : 16,57 Iy : 3,84
P.1065		**Dar Kenet Profil** Slim Interlock Profile	9498	0,595 kg/m	Ix : 5,23 Iy : 1,92
P.1071		**Çift Kanat Adaptör Profil** Double Sash Adepter Profile	9507	0,673 kg/m	Ix : 57,08 Iy : 1,78
P.1072		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9504	0,671 kg/m	*

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1070		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9500	0,937 kg/m	*
P.1073		**Sineklik Profil** Fly Screen Profile	9508	0,814 kg/m	*
P.1066		**Kenet Kapak Profil** Interlock Cap Profile	9503	0,261 kg/m	Ix : 2,21 Iy : 1,03
P.1102		**Tek Ray Kapak Profil** Single Track Cap Profile	8546	0,63 kg/m	Ix : 10,97 Iy : 1,72
P.1068		**40mm Pervaz Profil** 40mm Architrave Profile	9505	0,271 kg/m	*
P.1074		**Köşe Kanat Profil** Corner Sash Profile	9502 + 9501	1,142 kg/m	Ix : 6,95 Iy : 6,71
P.1075		**Üst Izgara Profil** Top Grille Profile	9510	0,777 kg/m	*
P.1076		**Su Kanalı Ek Profil** Water Channel Additional Profile	9511	0,105 kg/m	*
P.1077		**Su Kanalı Profil** Water Channel Profile	9512	1,716 kg/m	*

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)
P.1078		**Sineklik Adaptör Profil** Fly Screen Adepter Profile	9513	0,268 kg/m	*
P.1080		**Tek Ray Kenet Profil** Single Track Cap Profile	9727	1,05 kg/m	Ix : 16,27 Iy : 3,98
MT-5116		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile	8513	1,770 kg/m	*



P.1051

İki Raylı Kasa Profil
Double Track Rail Profile


1.3 mm

Ağırlık / Weight **1,61 kg/m**
Ix **41,23 cm⁴**
Iy **7,85 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



P.1052

Üç Raylı Kasa Profili
Triple Track Rail Profile


1.3 mm

Ağırlık / Weight **2,24 kg/m**
Ix **133,24 cm⁴**
Iy **11,45 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



P.1053

Sineklikli Kasa Profil
Fly Screen Rail Profile


1.3 mm

Ağırlık / Weight **2,05 kg/m**
Ix **91,49 cm⁴**
Iy **10,14 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



P.1054

Tek Raylı Kasa Profil
Single Track Rail Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight **1,58 kg/m**
Ix **42,11 cm⁴**
Iy **5,81 cm⁴**


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



400.601



400.605



P.1055
Tek Ray Sineklikli Kasa Profil
Triple Track Fly Screen Rail Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight **2,02 kg/m**


Ix **96,41 cm⁴**

Iy **8,78 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **400.601**

B **400.602**



P.1057
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight **1,37 kg/m**

Ix **33,51 cm⁴**

Iy **3,92 cm⁴**


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-28,6**

C **MT-5116-19,6**

D **400.605**



P.1056
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight **1,26 kg/m**

Ix **24,77 cm⁴**


Iy **3,61 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-30,2**

C **400.605**



P.1058
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight **1,51 kg/m**

Ix **53,69 cm⁴**


Iy **4,09 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-29,9**

C **400.605**



P.1059
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-29,9**

C **400.605**

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,65 kg/m	**79,37 cm⁴**	**4,33 cm⁴**



P.1060
Sabit Kasa Profil
Fix Frame Profile

1.3 mm


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces


A **MT-5116-23,5**

B **MT-5116-39,1**

C **400.605**

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,61 kg/m	**71,93 cm⁴**	**4,35 cm⁴**





P.1061
Yatay Kanat Profili
Horizontal Sash Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,48 kg/m	**22,32 cm⁴**	**9,11 cm⁴**


P.1069
Kanat Profili
Sash Profile

1.3 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,489 kg/m	**25,21 cm⁴**	**10,11 cm⁴**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces


A **400.606**



P.1062
Düşey Kanat Profili
Vertical Sash Profile

1.3 mm


Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,275 kg/m	**17,41 cm⁴**	**9,04 cm⁴**



P.1064
Takviyeli Kenet Profili
interlock profile with reinforcement

2 mm


Ağırlık / Weight **1,255 kg/m** | **Ix** **34,91 cm⁴** | **Iy** **6,26 cm⁴**



P.1063
Takviyeli Kenet Profili
interlock profile with reinforcement

1.5 mm


Ağırlık / Weight **0,931 kg/m** | **Ix** **16,57 cm⁴** | **Iy** **3,84 cm⁴**



P.1065
Dar Kenet Profili
Slim Interlock Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight **0,595 kg/m** | **Ix** **5,23 cm⁴** | **Iy** **1,92 cm⁴**




P.1066
Kenet Kapak Profili
Interlock Cap Profile

Ağırlık / Weight **0,26 kg/m** | **Ix** **2,21 cm⁴** | **Iy** **1,03 cm⁴**



P.1067
Kenet Kapak Profili
Interlock Cap Profile

Ağırlık / Weight **0,423 kg/m** | **Ix** **7,23 cm⁴** | **Iy** **0,72 cm⁴**




Bağlantı Parçaları
Joint Pieces

C **400.605**


P.1068
Pervaz Profili
Architrave Profile

Ağırlık / Weight **0,27 kg/m**




P.1071
Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adepter Profile

Ağırlık / Weight **0,673 kg/m** | **Ix** **57,08 cm⁴** | **Iy** **1,78 cm⁴**




P.1072
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,671 kg/m**




P.1074
Köşe Kanat Profili
Corner Sash Profile

Ağırlık / Weight **1,142 kg/m** | **Ix** **6,95 cm⁴** | **Iy** **6,71 cm⁴**



P.1073
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,814 kg/m**




P.1070
Sineklik Profili
Fly Screen Profile

Ağırlık / Weight **0,937 kg/m**


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **400.606**



P.1078
Sineklik Adaptör Profil
Fly Screen Adepter Profile


Ağırlık / Weight **0,268 kg/m**



P.1075
Üst Izgara Profili
Top Grille Profile

2,5 mm


Ağırlık / Weight
0,777 kg/m



P.1076
Su Kanalı Ek Profili
Water Channel Additional Profile

1,3 mm


Ağırlık / Weight
0,105 kg/m



P.1077
Su Kanalı Profili
Water Channel Profile


2,2 mm

Ağırlık / Weight
1,716 kg/m




P.1080
Tek Ray Kenet Profili
Single Track Cap Profile

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,05 kg/m	16,27 cm^4	3,98 cm^4



P.1102
Tek Ray Kapak Profil
Single Track Cap Profile

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
0,63 kg/m	10,97 cm^4	1,72 cm^4




MT-5116
10,4mm Köşe Takoz Profili /
10,4mm Corner Cleat Profile

Ağırlık / Weight
1,770 kg/m


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimesion
MT-5116-19,6	19,6 mm
MT-5116-23,5	23,5 mm
MT-5116-28,6	28,6 mm
MT-5116-29,9	29,9 mm
MT-5116-30,2	30,2 mm
MT-5116-39,1	39,1 mm




Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
200.121		**3 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (46 gr/m I 325 m / 15 kg)
200.122		**4 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (59 gr/m I 250 m / 15 kg)
200.123		**5 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (68 gr/m I 220 m / 15 kg)
200.105		**6 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (88 gr/m I 175 m / 15 kg)
200.124		**7 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (99 gr/m I 160 m - 15 kg)
200.106		**8 mm** **İç ve Dış Cam Contası** Interior and Exterior Glazing Gasket **EPDM** (113 gr/m I 143 m - 15 kg)
200.125		**Kanal Kapatma Contası** Channel Closing Gasket **EPDM** (30 gr/m I 330 m - 10 kg)
200.126		**Kenet Contası** Interlock Gasket **EPDM** (11 gr/m I 900 m - 10 kg)
200.127		**Bini Contası** Overlap Gasket **EPDM** (92 gr/m 160 m - 15 kg)
200.128		**Fırça Fitili** Brush Gasket **POLIPROPLENE** (500 m)


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
200.129		**3 mm** **Dış Cam Contası** Exterior Glazing Gasket **EPDM** (55 gr/m I 275 m / 15 kg)
300.103		**Kasa içi U Kanal Profil** Pvc U Channel For Frame **PVC**
300.104		**Geniş Kenet Profil** interlock For Wide Sash **PVC**
300.105		**Dar Kenet Profil** interlock For Slim Sash **PVC**
300.106		**Kanal Kapatma Profil** Closing Profile **PVC**
300.107		**Geniş Kenet Profil** interlock for wide sash **PVC**
200.102		**Tek Ray Kapak Fitil** Single Track Cap Gasket **EPDM** (45 gr/m I 340 m / 15 kg)





Detaylar
Details




45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE














45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE










32
P.1063
200.121
300.105
200.126
200.128
200.121
200.121
200.126
200.121
P.1065
32
69.5
5.1
6
16
4.9
6
3.1.24
6
16
6
4.9
47.8





5
6
16
6
5
200.121
200.121
A
19 x 10.5
P.1069
77.4
200.127
200.127
P.1071
200.125
32
P.1069
79.1
200.121
200.121
5
6
16
6
5







45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE













45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE














45° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 45° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE











95.1
P.1051
24 x 10,5
A
14.5
40
300.103
200.128
200.128
17.5
400.616
400.616
200.125
P.1069
87.8
19 x 10,5
A
200.121
200.121
5
5






28
200.121
200.121
A
19 x 10,5
P.1069
87.8
400.615
400.607
200.128
200.128
300.103
40
17.5
A
A
24 x 10,5
24 x 10,5
14.5
P.1051
95.1




90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE













90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE











90° ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR / 90° DOUBLE TRACKS & DOUBLE SASH SLIDE












95.1
P.1051
24 x 10.5
A
14.5
40
300.103
17.5
200.128
200.125
200.125
P.1061
86
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8






28
200.121
200.121
P.1061
86
400.607
200.128
400.607
300.103
17.5
A
A
24 x 10,5
24 x 10,5
14.5
P.1051
95.1






95.1
P.1051
24 x 10.5
A
14.5
40
300.103
25.5
200.128
200.125
P.1061
78
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8






28
200.121
200.121
78
P.1061
400.607
200.128
40
300.103
25.5
A
24 x 10.5
A
24 x 10.5
14.5
P.1051
95.1






P.1051
200.128
200.125
300.103
200.128
P.1062
200.121
200.125
200.128
200.121
95.1
14.5
17.5
76
5
6
16
6
5






95.1
P.1051
14.5
17.5
40
300.103
200.128
200.125
200.128
200.125
400.616
400.616
86
200.121
200.121
5.2
6
16
6
4.8





28
200.121
200.121
86
400.615
400.607
200.128
200.128
40
17.5
300.103
A
24 x 10,5
A
24 x 10,5
14.5
P.1051
95.1










90° ÜÇ RAYLI KASA & ÜÇ KANAT KAYAR / 90° THREE TRACKS & THREE SASH SLIDE











90° ÜÇ RAYLI KASA & ÜÇ KANAT KAYAR / 90° THREE TRACKS & THREE SASH SLIDE








28
200.121
200.121
P.1061
86
400.607
400.607
200.128
200.128
300.103
300.103
17.5
40
14.5
A
A
A
24 x 10,5
24 x 10,5
24 x 10,5
P.1052
145.1











SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN











32
P.1065
200.121
5.2
6
16
6
21.8
47.8
3.5
28.1
10
300.105
200.126
200.128
200.121
200.121
28
200.121
200.128
200.128
200.128
P.1072
32






4.8
6
16
6
5.2
200.121
200.121
P.1062
65.6
200.127
200.127
P.1071
200.125
32
67.3
P.1062
200.121
200.121
4.8
6
16
6
5.2



27.9
200.128
A
19 x 10,5
62
P.1070
200.125
P.1078
6
130
P.1070
62
19 x 10.5
A
200.128
27.9





SİNEKLİKLİ ÇİFT RAYLI KASA & ÇİFT KANAT KAYAR & TEK KANAT SİNEKLİK
DOUBLE TRACKS WITH FLY SCREEN RAIL & DOUBLE SASH SLIDE & SINGLE SASH FLY SCREEN







28
200.121
200.121
78
P.1061
27.9
200.128
62
400.607
200.128
200.128
18.8
40
300.103
14.5
P.1053
126.7








Dış Görünüş


External View









5.2
6
16
6
4.8





200.121
200.121
P.1061
400.607
200.128
200.128
82.5
P.1075
300.103
40
P.1051
A
A
24 x 10,5
24 x 10,5
70
P.1077
77.8
103










TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS













TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS














TEK RAYLI KASA & TEK KANAT KAYAR & TEK SABİT CAMLI
SINGLE TRACK FRAME & SINGLE SASH SLIDE & SINGLE FIXED GLASS











28
200.121
200.121
73.9
P.1061
400.607
P.1102
44.4
14.5
P.1054
105.8








28
4.5
24
7
200.123
200.129
P.1046
23
53.9
6
FS-3121
41.9
YR-0501002
13.1
P.1057
19.9
P.1054
23
200.106
200.129
200.125
12
8.5
6
16
6
7.3




28
4.5
24
7
200.123
200.129
P.1046
23
53.9
6
FS-3121
41.9
YR-0501002
13.1
P.1060
19.9
P.1055
23
P.1042
14.5
YR-0501012
YR-0501001
200.125
200.125
P.1073
62
200.128
12
8.5
6
16
6
7.3






SÜRME ÜSTÜ PENCERE / OVERHEAD WINDOW FOR SLIDING SYSTEM









SÜRME ÜSTÜ PENCERE / OVERHEAD WINDOW FOR SLIDING SYSTEM










Aksesuarlar
Accessories





Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.601		**24x10,5 mm** **Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50** **Adet** Pieces
400.602		**23x10,5 mm** **Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50** **Adet** Pieces
400.603		**10,5 mm (10,9 mm)** **Köşe Takoz** **Corner Cleat**	**50** **Adet** Pieces





Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.605		**13,6 mm** **Pvc Köşe Onbaşı** Pvc Corner Angle	**50** **Adet** Pieces
400.606		**19x10,5 mm** **Butonlu Köşe Takoz** Button Corner	**50** **Adet** Pieces
400.607		**İnox Ray** Stainless Steel Rail	**6 m** **Adet** Pieces
400.608		**Ayarlı Rulman** Adjustable Roller	**5** **Adet** Pieces




Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.609		**Otomatik Havuz Kol** Automatic Spring Handle	**5** **Adet** Pieces
400.610		**El ile Kumandalı Havuz Kol** Manuel Control Handle	**5** **Adet** Pieces
400.611		**Anahtar Kilitli Havuz Kol** Key Locking Handle	**5** **Adet** Pieces
400.612		Pvc İspanyolet Kilit Karşılığı keeper for 16mm pvc espagnolettes	**5** **Adet** Pieces


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.613		**Tijli Sistem İçin Kilit Mekanizması** Gear Box Device For Multipoint Locking	**5** **Adet** Pieces
400.614		**Sineklik İçin Rulman** Roller For Fly Screen	**5** **Adet** Pieces
400.615		**Kanat Sabitleme Takozu** Sash Fixed Plug	**5** **Adet** Pieces
400.616		**Kanat Sallantı Engelleme Parçası** Anti Swing Block for Sash	**5** **Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.617		**Kanat Stoper** Sash Bumper	**5 Adet** Pieces
400.618		**Sabit D Kol** Fixed D Handle	**5 Adet** Pieces
400.619		**Havuz Kol** Pool Handle	**5 Adet** Pieces
400.620		**140mm DÜZ KOL** 140mm Handle	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.621		**Sola Kıvrık Kol** To The Left Curled Handle	**5 Adet** Pieces
400.622		**Sağa Kıvrık Kol** To The Right Curled Handle	**5 Adet** Pieces
400.623		**Tijli Sistem Kilitleme Aksesuarı** Locking Device For Polyamide Rod	**5 Adet** Pieces
400.624		**Eksenel Kol Ve Tij Baglantı Pabucu** Pvc Adepte Plug For Axial Handle	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.625		**Alt Ve Üst Kenet Kapağı** Top And Bottom Cap Plug For İnterlock	**5 Adet** Pieces
400.626		**Kanat İçin Köşe Birleşim Pvc Takozu** Corner Assembly Block For Sash	**5 Adet** Pieces
400.627		**32 mm Kenet Alt Ve Üst Sızdırmazlık** 32 mm Tightness Plug For Double-Triple Track Rail	**5 Adet** Pieces
400.628		**32mm Kenet İçin Köşe Birleşim Pvc Takozu** 32mm Corner Assembly Block For İnterlock	**5 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.629		**Kanat İçi Gizli Stoper** Hidden Bumper For İnside Of The Sash	**5 Adet** Pieces
400.630		**Kilit Karşılığı** Keeper	**5 Adet** Pieces
400.631		**TAKVİYELİ KENET PROFİLİ ALT Ve ÜST KAPAGI** Pvc Cap Plug For Reinforcement İnterlock	**5 Adet** Pieces
400.632		**Eksenel Kol** Axialhandle	**1 Adet** Pieces

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Paket** Package
400.633		**750 mm KİLİT AKSESUARI** 750 mm Locking accessories	**1** **Adet** Pieces
400.634		**1500 mm KİLİT AKSESUARI** 1500 mm Locking accessories	**1** **Adet** Pieces
400.635		**Sabit Havuz Kol** Fixed Spring Handle	**5** **Adet** Pieces

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ

Sinyal Siyah | Volkanik Antrasit | Antrasit | Gölge Gri

Kahve | Şampanya | Vizon | Fıstık Yeşil



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS



Signal Black | Volcanic Anthracite | Anthracite | Shadow Grey

Coffee | Champagne | Vizon | Pistachio Green

GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:
İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76
info@ersassystems.com.tr
ersassystems.com.tr

11 / 2025

Ersaş Systems bir **Gözeler Holding** markasıdır.
Ersaş Systems is a brand of **Gözeler Holding.**